

BB0645

Quick Guide C Series Camera

🔀 support@jennov.com



U.S Hotline: +1 3239021978



www.jennov.com(24 Hours Online Service)

Kataloge

01 Einführung in die Kamera ······ 1
02 Anwendung herunterladen und registrieren ····· 3
03 Einrichtung der Wi-Fi Kamera - BT ······6
04 Einrichtung der Wi-Fi Kamera - QR-Code scannen ··· 7
⁰⁵ Einführung in die Grundfunktionen······ 9
06 Installation der Power Plug Kamera ······ 11
07 Installation der Power Plug Kamera ······ 12
⁰⁸ Garantieaktivierung ······ 13



01 Einführung in die Kamera

1. Vorderansicht



2. Unteransicht



TF-Karte: Es wird empfohlen, eine echte TF-Karte mit einer Kapazität von 32-128 GB, Klasse 10, 32FAT-Format zu verwenden, die für die Verwendung mit der Kamera geeignet ist.

3. Anzeigelampen Status

Lichter Status	Kamera Status
Rotes Licht blinkt	Warten auf die Verbindung
Rotes Licht blinkt schnell	Abrufen von WiFi-Informationen
Blaues Licht blinkt	1. Verbinden mit Wi-Fi 2. Die Kamera aktualisiert die Firmware
Blaues Licht fest	WiFi-Verbindung erfolgreich



-2-

DE

02 Anwendung herunterladen und registrieren

Zwei Möglichkeiten, die "Jennov" APP herunterzuladen:

Methode 1: Scannen Sie die folgenden QR-Codes entsprechend dem mobilen System, um die APP herunterzuladen.





Methode 2: Sie können den APP-Store besuchen und nach "Jennov" suchen, um die APP herunterzuladen.





*Die APP ist kostenlos. Wenn Sie beim Herunterladen eine Zahlungsaufforderung erhalten, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice zur Unterstützung.



Online-Kundenservice



Registrieren Sie ein Jennov-Konto

*Bitte fügen Sie die Kamera Ihrem Telefon hinzu, bevor Sie sie an der entsprechenden Stelle installieren.

Registrieren Sie ein Jennov-Konto mit einer E-Mail-Adresse.

10:02	·■ ≎ II.	13:51	a ≎ lh.
	tschland >	Q Suchen	and/kegion
Regionen-Code	aus.	A Amerikanische Jungfe	erninseln +1340
Jennov		Ascension	+247
		Andorra	+376
Konto		Afghanistan	+93
Passwort	8	Antigua und Barbuda	+1268
		Anguilla	+1264
Passwort behalten Passwo	rt vergessen	Albanien	+355
		Armenien	+374
		Angola	+244
Einloggen		Antarktis	+672
		Argentinien	+54
Registrieren		Amerikanisch-Samoa	+1684
licken Sie auf "Pegie	trieren"	Australien	+61
mein Konto zu erstel	len	Aruba	+297
		Aserbaidschan	+994
		Algerien	+213

-4-



DE

03 Einrichtung der Wi-Fi Ka<u>mera - BT</u>



-6-

04 Einrichtung der Wi-Fi Kamera – QR-Code scannen







-8-

DE

05 Einführung in die Grundfunktionen





DF



06 Installation der Power Plug Kamera

Wählen Sie Höhe und Standort aus.

Installieren Sie die Kamera in einer Höhe von 2 bis 3 Metern (7 bis 10 Fuß) über dem Boden. Diese Höhe maximiert den Erfassungsbereich des Bewegungssensors der Kamera. Vermeiden Sie es, die Kamera direkt ins Sonnenlicht zu richten.



Testen Sie das Wi-Fi-Signal an der Installationsposition.

Verwenden Sie ein Handy, um die Qualität des Wi-Fi-Signals an der Installationsposition vor der Installation der Kamera zu testen. Stellen Sie sicher, dass der Wi-Fi-Router ein gutes Wi-Fi-Signal bereitstellen kann.





07 FAQs zur Power Plug Kamera

1. Die Kamera kann sich nicht mit Wi-Fi verbinden, was soll ich tun?

R: Setzen Sie die Kamera zurück, indem Sie die "RESET"-Taste 10 Sekunden lang gedrückt halten, bis ein "Ding"-Signal ertönt, das einen erfolgreichen Reset anzeigt, und versuchen Sie dann erneut die Verbindung.

2. Wie kann ich die Video-Wiedergabe ansehen?

R: Klicken Sie im Hauptmenü auf "Wiedergabe", um Videos abzuspielen, die auf der TF-Karte gespeichert sind.

3. Wie kann ich mit anderen teilen und wie viele Geräte kann ich maximal teilen?

R: Gehen Sie zu den Einstellungen und klicken Sie auf "Neues Mitglied einladen", um das Teilen einzurichten. Für das Hauptkonto können Sie mit 3 Benutzern teilen und es unterstützt 3 Benutzer, die gleichzeitig zuschauen.

4. Warum kann ich mich nicht mit dem Netzwerk verbinden?

R: 1. stellen Sie sicher, dass Sie die Kamera vor der Installation neben Ihrem Router platzieren, um sie einzurichten.

2. halten Sie vor der Einrichtung die Reset-Taste der Kamera gedrückt, bis Sie ein "Bi"-Geräusch hören, und setzen Sie die Kamera dann von Anfang an zurück.

5. Kann die Kamera ohne Netzwerk aufnehmen?

R: Die Kamera unterstützt keine Aufnahme ohne Netzwerk.



08 Garantieaktivierung

Wir bieten Ihnen eine kostenlose Garantie von 12 Monaten an. Sie können Ihre Garantie aktivieren, indem Sie eine der folgenden Methoden auswählen!

Methode 1:

(1) Scannen Sie den QR-Code unten, um einen Antrag auf Aktivierung der Garantie einzureichen.



Kostenlose Garantie

Methode 2:

(1) Senden Sie uns eine E-Mail mit dem Betreff "Garantieaktivierung".

(2) Fügen Sie Ihre Bestellnummer und das Bestelldatum im E-Mail-Inhalt hinzu.

Hinweis:

1.Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Bestellnummer und E-Mail korrekt sind, damit wir die Garantie erfolgreich für Sie aktivieren können.

2.Wir werden Ihnen innerhalb von 12 Stunden das Ergebnis der Garantieaktivierung mitteilen.

Kontaktieren Sie uns

⊕ www.jennov.com

⊡ support@jennov.com

© U.S Hotline: +1 3239021978



Catalogues

01 Introduction à la caméra · · · · · · · · · · · · · · · · · 15
02 Téléchargez et enregistrez l'application · · · · · · · 17
03 Configurer la caméra Wi-Fi avec BT ····· 20
04 Configurer la caméra Wi-Fi - Scanner le code QR \cdots 21
05 Introduction aux fonctions de base · · · · · · · · 23
06 Installer la caméra avec prise électrique · · · · · · · 25
07 FAQ de la caméra avec prise électrique ······26
08 Activation de la garantie · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

01 Introduction à la caméra

1. Vue de face



2. Vue inférieure



Carte TF : Il est r e c o m m a n d é d'utiliser une carte TF authentique d'une capacité de 32 à 128 Go, de classe 10, au format 32FAT, adaptée à l'utilisation de l'appareil photo.

3. Témoins lumineux État

État des feux	État de la caméra
Feu rouge clignotant	En attente de connexion
Le voyant rouge clignote rapidement	Obtenir des informations sur le WiFi
Lumière bleue clignotante	1. Connexion au Wi-Fi. 2. L'appareil photo est en train de mettre à jour le micrologiciel.
Lumière bleue solide	La connexion WiFi réussit





-16-

02 Téléchargez et enregistrez l'application

Deux façons de télécharger l'application "Jennov":

Méthode 1 : Numériser les codes QR suivants en fonction du système mobile pour télécharger l'application.





Méthode 2 : Vous pouvez aller sur le magasin d'applications et rechercher "Jennov" pour télécharger l'application.





*L'application est gratuite. Si vous recevez une demande de paiement lors du téléchargement, veuillez contacter le service client pour obtenir de l'aide.



Service client en ligne



⊡: support@jennov.com Créer un compte Jennov

*Veuillez ajouter la caméra à votre téléphone avant de l'installer à l'emplacement approprié.

Enregistrez un compte Jennov en utilisant une adresse e-mail.

14:52	al 🗢 🖿	14:52	■ ≎ II 8
	France >	← Pays/	région
lectionnez le code de ré	gion correct	t Chercher	
(C)		A Archipel des Chagos	+246
Jennov		Arabie saoudite	+966
		Afrique du Sud	+27
		Andorre	+376
		Afghanistan	+93
	(Q)	Antigua-et-Barbuda	+1268
Se souvenir du mot de	Oublié	Anguilla	+1264
		Albanie	+355
		Arménie	+374
		Angola	+244
S'identifier		Antarctique	+672
enregistrer		Argentine	+54
iquez cur "Incerivez ver	ue" pour	Allemagne	+49
réer un compte	us pour	Autriche	+43
		Australie	+61
		Aruba	+297



03 Configurer la caméra Wi-Fi avec BT



-20-

04 Configurer la caméra Wi-Fi - Scanner le code QR





05 Introduction aux fonctions de base







-24-

06 Installer la caméra avec prise électrique

Sélectionnez hauteur et emplacement

Installez la caméra à 2-3m du sol pour maximiser la portée de détection du capteur de mouvement. Évitez l'exposition directe au soleil.



Vérifier le signal Wi-Fi à l'emplacement d'installation

Tester la qualité du signal Wi-Fi à l'emplacement d'installation avec un téléphone portable avant d'installer la caméra, vérifier que le routeur Wi-Fi peut fournir un bon signal.





07 FAQ de la caméra avec prise électrique

1. Que faire si la caméra ne peut pas se connecter au Wi-Fi?

R: Réinitialisez la caméra en maintenant le bouton "RESET" enfoncé pendant 10 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un "ding" pour indiquer une réinitialisation réussie, puis reconnectez-vous.

2. Comment regarder la lecture vidéo?

R: Cliquez sur "Replay" dans l'interface principale pour lire les vidéos stockées sur la carte TF.

3. Comment partager avec d'autres et combien de dispositifs puis-je partager au maximum ?

R: Àllez dans les paramètres, cliquez sur "Inviter un nouveau membre" pour configurer le partage. Pour le compte principal, vous pouvez partager avec 3 utilisateurs et jusqu'à 3 utilisateurs peuvent regarder en même temps.

4. Pourquoi je ne peux pas me connecter au réseau?

R: 1. avant d'installer la caméra, veillez à la placer à côté de votre routeur pour la configurer.

2. avant de la configurer, appuyez sur le bouton de réinitialisation de la caméra et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez un son « Bi », puis réinitialisez la caméra depuis le début.

5. La caméra peut-elle enregistrer sans réseau?

R: La caméra ne prend pas en charge l'enregistrement sans réseau.



08 Activation de la garantie

Nous vous offrons une garantie gratuite de 12 mois. Vous pouvez activer votre garantie en choisissant l'une des méthodes suivantes !

Méthode 1:

(1)Scannez le code QR ci-dessous pour soumettre une demande d'activation de garantie.



Garantie gratuite

Méthode 2:

(1) Envoyez-nous un e-mail avec pour objet "Activation de garantie".

(2) Incluez votre numéro de commande et la date de commande dans le contenu de l'e-mail.

Note:

1.Assurez-vous que votre numéro de commande et votre adresse e-mail sont corrects afin que nous puissions activer la garantie avec succès pour vous.

2.Nous vous informerons du résultat de l'activation de la garantie dans les 12 heures.

Contactez-nous

www.jennov.com

⊡ support@jennov.com

© U.S Hotline: +1 3239021978



Cataloghi

01 Introduzione alla Telecamera
02 Scarica & Registra l'applicazione ······ 31
03 Configurare la Wi-Fi Telecamera-BT · · · · · · · · · · · · · · · 34
04 Configurare la Wi-Fi Telecamera-Scansionare il codice QR······35
05 Introduzione alle funzioni di base · · · · · · · · · · · · · · · 37
10 Installare la Telecamera a spina di corrente ······ 39
11 FAQs sulla Telecamera a spina di corrente ······ 40
12 Attivazione della garanzia · · · · · · · · · · · · · · · · · 41

01 Introduzione alla Telecamera



2. Vista inferiore



Scheda TF: Si consiglia di utilizzare una scheda TF originale con una capacità di 32-128 GB, Classe 10, formato 32FAT, adatta all'uso della fotocamera.

3. Spie luminose Stato

Stato delle luci	Stato della telecamera
Luce rossa lampeggiante	In attesa di connettersi ora
La luce rossa lampeggia rapidamente	Ottenere informazioni sul WiFi
Luce blu lampeggiante	1. Connessione al Wi-Fi 2. La telecamera sta aggiornando il firmware
Luce blu fissa	La connessione WiFi è riuscita



02 Scarica e registra l'applicazione

Due modi per scaricare l'app "**Jennov**":

Metodo 1: Scansiona i seguenti codici QR in base al sistema mobile per scaricare l'app.





Metodo 2: Puoi andare sull'APP store e cercare "Jennov" per scaricare l'app.





*L'app è gratuita. Se ricevi un avviso di pagamento durante il download, ti preghiamo di contattare il servizio clienti per assistenza.



Servizio Clienti Online

Registrare un Account Jennov

*Si prega di aggiungere la telecamera al telefono prima di installarla nella posizione appropriata.

Registrare un account Jennov utilizzando un indirizzo email.

Italia >	Paese	
ezionare il codice regionale	cerca	
retto		
Arabia S	Gaudita +9	166
Jennov Andorra	+3	376
Afghani	stan +	93
Antigua	e Barbuda +12	68
Anguilla	+12	64
Albania	+3	
Ricorda password Password dimenticat Armenia	+3	
Angola	+2	44
Antartid	+6	
Argentin	na +:	54
Login Austria	+-	43
Registrazione Australia	a +	+6
Aruba	+2	297
liccare su "Sign up" per	gian +9	194
gistrare un account.	+2	



03 Configurare la Wi-Fi Telec<u>amera-BT</u>



-34-

04 Configurare la Wi-Fi Telecamera-Scansionare il codice QR





05 Introduzione alle funzioni di base





-37-



06 Installare la Telecamera con Presa di Corrente

Selezionare altezza e posizione

Installare la telecamera a 7-10 piedi (2-3 m) dal suolo. Questa altezza massimizza il raggio di rilevamento del sensore di movimento della telecamera. Evitare di posizionare la telecamera direttamente sotto la luce solare.



Testare il Segnale Wi-Fi nella Posizione di Installazione

Utilizzare il cellulare per testare la qualità del segnale Wi-Fi nella posizione di installazione prima di installare la telecamera, assicurarsi che il router Wi-Fi possa fornire un buon segnale Wi-Fi.



-39-

07 FAQs della Telecamera con Presa di Corrente

1. La telecamera non si connette al Wi-Fi, cosa fare?

R: Reimpostare la telecamera, premere e tenere premuto il pulsante "RESET" per 10 secondi fino a quando si sente un segnale acustico "ding" che indica un reset riuscito e poi ricollegarsi.

2. Come posso guardare il video replay?

R: Fare clic su "Replay" nell'interfaccia principale per riprodurre i video memorizzati sulla scheda TF.

3. Come condividere con gli altri e quante dispositivi posso condividere al massimo?

R: Vai su Impostazioni, clicca su "Invita nuovo membro" per impostare la condivisione. Per il tuo account principale, puoi condividere con 3 utenti e supportare la visione di 3 utenti contemporaneamente.

4. Perché non riesco a connettermi alla rete?

R: 1. Prima di installare la telecamera, assicurarsi di posizionarla accanto al router per configurarla.

2. Prima di configurarla, tenere premuto il pulsante di reset della telecamera fino a quando non si sente un suono "Bi", quindi resettare la telecamera dall'inizio.

5. La telecamera può registrare senza rete?

R: La telecamera non supporta la registrazione in assenza di rete.



08 Attivazione della Garanzia

Offriamo 12 mesi di garanzia gratuita. Puoi attivare la tua garanzia scegliendo uno dei seguenti metodi!

Metodo 1:

(1) Scansiona il codice QR qui sotto per inviare una richiesta di attivazione della garanzia.



Garanzia Gratuita

Metodo 2:

(1) Invia un'email e nel titolo del messaggio inserisci "Attivazione della garanzia".

(2) Includi il numero d'ordine e la data dell'ordine nel contenuto dell'e-mail.

Nota:

- 1. Assicurati che il tuo numero d'ordine e l'email siano corretti in modo che possiamo attivare con successo la garanzia per te.
- 2. Ti informeremo del risultato dell'attivazione della garanzia entro 12 ore.

Contattaci

www.jennov.com

⊡ support@jennov.com

[©] U.S Hotline: +1 3239021978